Revai tranonor (par erreur)

Vass7R08s411-415

1.21S4

Revai tranonor i.e.

"Triumph de J. Methuisz"

7 R8s 411-415

Revai tranonor

1-21S4









DESIGNATION Revai tranonor · ni
CLOS 1 PLANCHE 21 RANG 5 souche 4
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 4
Date de Véraison : 7·8·73
Date de Maturité : 3-9.73 x +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 16x16
disc. - sph. ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - legt ar - fox - herb.
CHARGE :
~~s16~~ 7
s2 0
s3 9 avec pépins - apyrène
~~s44~~ 7 JUS : inc. - coloré
s5 5

ni

DESIGNATION : Revai tranonor
CLOS 1 PLANCHE 21 RANG 5 Souche 4
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2-8-74 X
Date de Maturation : 4.9.74 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G 20 - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G 22x19 - M - P
disc. - sph. - ell. - ov.
legt obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - legt m - ar - fox - herb.
CHARGE :
semble # s1 8
s2 6
s3 6 avec pépins - apyrène
~~s4~~ 4
semble s5 6 JUS : inc. - coloré
S 2. 3. 5 decrites
S1 et S4 : blanc baies plus petites 18 forme s

m

DESIGNATION : Revai tranonor
CLOS 1 PLANCHE 21 RANG 5 Souche 4
Vigueur : 4,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 5-8
Date de Maturité : 26-8 75 x +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 17 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M 18 - P
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - lg ar - fox - herb.
CHARGE :
~~s1~~ 11
~~s2~~ 8 avec pépins - apyrène
s3 7
~~s4~~ 5 JUS : inc. - coloré
s5 6

Année : 1973

Emplacement ....1.21.54.......... Désignation Revai tranonor

	Nombre Total d'yeux	DATES						
		3-4	6.4	9-4	12.4	16.4		
≠ ~~1~~	~~4~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~2~~		
2	3	1	2	2	2	2		
3	5	0	0	1	1	3		
≠ ~~4~~	~~4~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1~~	~~2~~		
5	4	2	2	4	4	4	D le 19.4.73	

Année : 1974

Emplacement ....1.21.54.......... Désignation /Revai tranonor..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1.4	5.4			
≠ ~~1~~	~~5~~	~~0~~	~~0~~	~~3~~			
2	3	0	0	2			
3	4	1	3	4			
≠ ~~4~~	~~5~~	~~0~~	~~0~~	~~3~~	D le 1.4.74		
5	3	1	2	3	+12		

Revai tranonor

Année : 1975

1. 21 S4

Emplacement .... Désignation / ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.3	17.3	21.3	24.3	28.3	2.4
≠ ~~1~~	~~6~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1~~
2	3	0	0	0	0	1	1
3	6	1	3	4.	5	6	6 –
≠ ~~4~~	~~6~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
5	4	0	0	1	2 ..	3	4 –

~~+20~~ +11 Dl 24.3 75x

mi/

Revai tranonor.

1-21-S4.	Nbre d'yeux	Nbre de grappes	Fertilité	Mi-Floraison
1992.	24	14	6	26.5 (+4)

ANNEE : 1994.

NOM Revai tranonor.

EMPLACEMENT 1 21 S4

1076.04.

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison~~ ~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	~~Maturité~~
1	3			1	5	22.5	24.5	26.5				
2	4			2			+1					
3	6			4								
4	2			0								
5	6			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Revai tranonor

EMPLACEMENT 1 21 S4

1076.04

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison~~ ~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	~~Maturité~~
1	2			5	16	30.5	3.6	6.6				
2	4			3			+6					
3	6			11								
4	2			1								
5	8			15								
	22			35								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 ér. Vigueur : 3

Désignation : Revai tranonor

Emplacement : 1-21 54.1.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 aux points - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Revai transonor
Emplacement : 1-21 S4 A.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

Revai tranona
1- 2154 r.3

Désignation :
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. avec quelques raies très légèrement colorées
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 légèrement parfois
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Revai Kranonor

Désignation 1- 2154

VASSAL Planche côté n° souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - à
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - légt au point pétiolaire
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 légt - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Emplacement : Revai tramonor

Désignation : 1-21 S 41.3

GRAPPE

24 - Grosse (1) [22] - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) [20] - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) [assez] - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION / Revai tranonor
EMPLACEMENT / 1-21 S4 a.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....14.. cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4). marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) peu, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1076 04 Désignation : Revai Tramonor = Thriomphe de Jean Mathias

Origine :

Emplacement : 1 . 21 S4

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~LA~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.